

工业配电零组件 工业开关

- •操作部与接点块一体式设计,缩小安装空间
- ●开关型式齐全并有16mm 及 22mm 两种样式
- •防水防尘 IP66 等级
- ▶ 防旋转安装卡点
- •锁紧牙环可轻松使用手工具或手指拆装
- ■PUSH-IN快速插线设计
- •单接点双插线孔设计,可安装单芯线,多芯线及欧式端子接线
- -新型隔板与弹片结构设计,增大线材夹持力与稳定度
- •接点块及灯座以颜色区分,明显可辨识
- •接点防水套: 提供接点部在安装面板下















■选择开关



品 号	图示	孔径 (mm²)	操作 方式	表面特征	接点	灯	接线方式	IP 等级	认 证	
				90度-2 位置 手动切 週形蓝色 手动切 Th01NC 2N02NC 帶 灯 2N02NC 焊	1N01NC	ェ			(ŪL)	
C1Cx-					15.14	.	(II)			
R5xxx-x		16			1N01NC		焊接	65	Œ	
					2N02NC				(W)	
	-				1N01NC	无				
CP24S- 2Exx				圆形蓝色 (金属框)	2N0					
				22	90度-2 位置		2NC		推入	66
CP24F-				手动切	圆形黄色	1N0	帶	式		⊕
2E1xxx						(金属框)	1NC	灯 24V		

■金属开关

8月紀章 DECA®

品号	图示	孔径 (mm²)	操作 方式	表面特征	接点	灯	接线 方式	IP 等级	认 证
F12S1- x214xFS		16	按压保持	圆形帶电 源符号	1N01NC	绿 灯 24V	焊接	67	
						蓝 灯 24V			C E
F24S1- x2GxxxFx	19	19 按压	按压保持	圆形帶电 源符号	1N01NC	绿 灯 24V	焊接	67	⊕
				,,3,1,3, 3		蓝 灯 24V			SUD

品 号	图示	孔径 (mm²)	操作 方式	表面 特征	接点	灯 (颜 色)	接线方式	IP 等级	认 证
CP24B- A2Exx		22	按压保持	圆形红色 圆形绿色 圆形黄色 (金属框)	1NO 1NC 2NO 2NC 1N01NC	无	推入	66	⊕ €
CP24L- M2BExxx		22	按压保持	圆形红色 圆形绿色 圆形蓝色 (金属框)	1NO 1NC 2NO 2NC 1N01NC	帶灯 24V	推入式	66	⊕ €
CP24L- A2BExxx		22	按压保持	圆形红色 圆形绿色 圆形黄色 (金属框)	1NO 1NC 2NO 2NC 1N01NC	帶灯 24V	推入式	66	⊕ €

■按压开关



6.5			
65			
65			
66	⊕		

■限位开关



品号	图示	操作方	式	式 接点		IP等	级	认 证
SLZ-61		杆长 R30.2r			焊接	00		
■急停	开关						律	ECA
品号	图示	孔径 (mm²)	操作 方式	接点	灯	接线方式	IP 等级	认 证
CP2E-BVE	xR	22	按压锁扣 旋转/拉开	1NO 1NC 2NO 2NC 1N01NO	无 C	推入式	66	
CP2E-LVEx	xxR		解锁	1NO 1NC	红灯 24V			(€ (€
E1E19- F620RA-F	41	16	按压锁扣 旋转/拉开	2NC 1NC 2NC	无	焊接	65	
E1E19- F620RA-F4	42		解锁	1NC				()
E1E19- F620RM-F		16	按压锁扣 旋转/拉开	2NC 1NC	无	焊接	65	
E1E19- F620RM-F	42		解锁	2NC 1NC	75	7132		()
ADA16E6 R11-x1K/		16	按压锁扣 旋转/拉开 解锁	2NC 1N01N0 1NC	至 <u>红灯</u> 24V	焊接	65	



明纬企业股份有限公司(总部)

新北市五股区五权三路28号

Tel: +886-2-2299-6100(rep.)

Fax: +886-2-2299-6200(rep. +886-2-2298-0818(业务咨询)

e-mail: info@meanwell.com Web: www.meanwell.com

明纬(广州)电子有限公司

广州市花都区金谷南路11号

Tel: +86-20-3773-7100 / 400-800-3608(业务咨询)

+86-755-2359-1630(深圳办事处)

+86-28-8546-8628(成都办事处)

E-mail: info@meanwell.com.cn Web: www.meanwell.com.cn

苏州明纬科技有限公司

苏州市相城区黄埭镇长平路269号

Tel: +86-512-6508-8600

+86-10-5200-1817(北京办事处)

E-mail: info@meanwell.cc Web: www.meanwell.cc

联源精密科技股份有限公司

新北市五股区五权三路28号8楼 Tel: +886-2-2299-6100 #109 Tel: 400-800-3608(大陆)



ppt.powernex.com/tw