

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017010305965030

委托人名称、地址

进联工业股份有限公司
台湾新北市新庄区中正路66号8楼

生产者（制造商）名称、地址

进联工业股份有限公司
台湾新北市新庄区中正路66号8楼

生产企业名称、地址

进联工业股份有限公司新庄厂
台湾新北市新庄区中正路66号8楼

产品名称和系列、规格、型号

控制开关及指示灯

ADA16: Ui:300V;Uimp:2.5kV;lth:8A;AC-12: Ue/le:125V/8A, 250V/5A;AC-15: Ue/le:125V/3A, 250V/1.5A;DC-12: Ue/le:24V/6A, 250V/0.2A;DC-13: Ue/le:250V/0.11A, 125V/0.22A;ADA16x4: IP40,ADA16x6: IP66;带指示灯控制开关:白炽灯:Ue: 6V, 14V, 28V, 33V, 48V, 60VAC/DC; 氖灯:110VAC, 220VAC;LED 灯:6VDC, 12VDC, 24VDC, 12~24VDC, 120VAC;安装孔径:Φ16.2mm; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2019年03月14日 有效期至：2022年06月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2017年06月13日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：

陆梅



中国质量认证中心



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2017010305965030

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Switchlab Inc.

8/F, No.66 Chung Cheng Rd., Hsin Chuang Dist., 24243, New Taipei City, Taiwan, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Switchlab Inc.

8/F, No.66 Chung Cheng Rd., Hsin Chuang Dist., 24243, New Taipei City, Taiwan, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Switchlab Inc

8F.,NO.66,Chung Cheng Rd., Hsin Chuang Dist, New Taipei City, Taiwan, P.R.China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Control Switch & Pilot Light

ADA16: Ui:300V;Uimp:2.5kV;lth:8A;AC-12: Ue/Ie:125V/8A, 250V/5A;AC-15: Ue/Ie:125V/3A, 250V/1.5A;DC-12: Ue/Ie:24V/6A, 250V/0.2A;DC-13: Ue/Ie:250V/0.11A, 125V/0.22A;ADA16x4: IP40,ADA16x6: IP66;Control switch with indicator light:Incandescent lamp:Ue: 6V, 14V, 28V, 33V, 48V, 60VAC/DC; Neon lamp:110VAC, 220 VAC;LED 灯:6VDC, 12VDC, 24VDC, 12~24VDC, 120VAC;Mounting aperture:Φ16.2mm

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).

Valid from: Mar.14,2019

Valid until: Jun.13,2022

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Jun.13,2017

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn




President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国国家强制性产品认证证书

附录


第 3 页 共 5 页

证书编号: 2017010305965030

纸号: 2248268

ADA16C/L 系列 选择开关

| ADA16 | C | - | A | - | - | - | - | - | - | XXXXXX |
|------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| 类别 | | | | | | | | | | |
| C | 明光式旋钮 | | | | | | | | | |
| L | 旋钮 | | | | | | | | | |
| 防护等级 | | | | | | | | | | |
| 4 | IP40 | | | | | | | | | |
| 6 | IP66 (Type 4X/13) | | | | | | | | | |
| 功能 | | | | | | | | | | |
| A | 保持 | | | | | | | | | |
| M | 复位 | | | | | | | | | |
| 头型 | | | | | | | | | | |
| A | 圆形 φ18*14 | | | | | | | | | |
| V | 圆形 φ25 | | | | | | | | | |
| R | 圆形 φ18*19 | | | | | | | | | |
| 外框 | | | | | | | | | | |
| 1 | 标准型 | | | | | | | | | |
| H | 低背+M22螺母 | | | | | | | | | |
| 3 | 高背+平面垫 | | | | | | | | | |
| 7 | 全盖背+M22螺母 | | | | | | | | | |
| 端子类别 | | | | | | | | | | |
| None | 焊接/非焊接端子 共享型 | | | | | | | | | |
| 5 | 电路板型 | | | | | | | | | |
| 6 | 焊接型 | | | | | | | | | |
| 7 | 通用型 | | | | | | | | | |
| 接点组成 | | | | | | | | | | |
| A | 瞬间动作 CLC | | | | | | | | | |
| B | 瞬间动作 CLX | | | | | | | | | |
| G | 慢速动作 BLX | | | | | | | | | |
| H | 慢速动作 BLA | | | | | | | | | |
| I | 慢速动作 BLB | | | | | | | | | |
| J | 慢速动作 ALA | | | | | | | | | |
| K | 慢速动作 ALX | | | | | | | | | |
| T | 慢速动作 ALB | | | | | | | | | |
| W | 瞬间动作(方接点) CLC | | | | | | | | | |
| O | 瞬间动作(方接点) CLX | | | | | | | | | |
| C | 瞬间动作 CXC | | | | | | | | | |
| D | 瞬间动作 CXX | | | | | | | | | |
| L | 慢速动作 BXX | | | | | | | | | |
| M | 慢速动作 BXA | | | | | | | | | |
| N | 慢速动作 BXB | | | | | | | | | |
| P | 慢速动作 AXX | | | | | | | | | |
| S | 慢速动作 AXA | | | | | | | | | |
| U | 慢速动作 AXB | | | | | | | | | |
| Y | 瞬间动作(方接点) CXC | | | | | | | | | |
| Z | 瞬间动作(方接点) CXX | | | | | | | | | |
| X | 操作部 XXX | | | | | | | | | |
| 备注: | | | | | | | | | | |
| C: 瞬间通断(1NO+1NC) | | | | | | | | | | |
| A: 慢速接通(1NO) | | | | | | | | | | |
| B: 慢速断开(1NC) | | | | | | | | | | |
| L: 灯脚 | | | | | | | | | | |
| X: 无安装 | | | | | | | | | | |
| 功能2 | | | | | | | | | | |
| 保持 | | | | | | | | | | |
| A | 2工位, 中至右 | | | | | | | | | |
| B | 2工位, 中至左 | | | | | | | | | |
| E | 2工位, 左至右 | | | | | | | | | |
| H | 3工位 | | | | | | | | | |
| 复位 | | | | | | | | | | |
| O | 3工位, 取向回弹 | | | | | | | | | |
| S | 3工位, 右回弹 | | | | | | | | | |
| T | 3工位, 左回弹 | | | | | | | | | |
| U | 2工位, 右回弹 | | | | | | | | | |
| V | 2工位, 左回弹 | | | | | | | | | |
| 颜色 | | | | | | | | | | |
| B | 蓝色 | | | | | | | | | |
| G | 绿色 | | | | | | | | | |
| K | 黑色 | | | | | | | | | |
| O | 橘色 | | | | | | | | | |
| R | 红色 | | | | | | | | | |
| W | 白色(透明) | | | | | | | | | |
| Y | 黄色 | | | | | | | | | |
| 8 | 乳白色 | | | | | | | | | |
| 灯泡 | | | | | | | | | | |
| 0 | 无灯泡 | | | | | | | | | |
| A | 白炽灯 6V AC/DC 200mA | | | | | | | | | |
| B | 白炽灯 14V AC/DC 80mA | | | | | | | | | |
| C | 白炽灯 28V AC/DC 40mA | | | | | | | | | |
| D | 白炽灯 48V AC/DC 25mA | | | | | | | | | |
| E | 白炽灯 60V AC/DC 20mA | | | | | | | | | |
| F | 霓虹灯 110V AC | | | | | | | | | |
| G | 霓虹灯 220V AC | | | | | | | | | |
| H | LED 6V DC | | | | | | | | | |
| J | LED 12V DC | | | | | | | | | |
| K | LED 24V DC | | | | | | | | | |
| K1 | LED 12~24V AC/DC | | | | | | | | | |
| L | 白炽灯 33V AC/DC 35mA | | | | | | | | | |
| M | 白炽灯 6V AC/DC 40mA | | | | | | | | | |
| N | 白炽灯 14V AC/DC 40mA | | | | | | | | | |
| P | LED 120V AC | | | | | | | | | |
| X | 非照光式 | | | | | | | | | |




注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: 陆梅



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书


附录

第 5 页 共 5 页

证书编号: 2017010305965030

纸号: 2248268

ADA16 接点块组合



注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: 陆梅



中国质量认证中心